



Stonea

NATUR STEIN IDEEN

wie sonst nirgendwo

NATURSTEIN PLATTEN

TRAVERTIN	4
SAA KALKSTEIN	6
GRANIT	7
INDISCHER SANDSTEIN	8
BRASILIANISCHER QUARZIT	10
LUSERNA	12
BIASCA GNEIS	13
SÜDTIROLER PORPHYR	14

NATURSTEIN POOLS	16
------------------------	----

NATURSTEIN MAUER	18
------------------------	----

VERLEGEN & PFLEGEN	22
--------------------------	----

SHOWROOM	23
----------------	----




www.stonea.at

 **STONEA WEB SHOP**
NATURSTEINE ONLINE BESTELLEN.



TRAVERTIN VANILLA

STIL.
TREND.
ORIGINAL.
NATÜRLICHKEIT.
ELEGANZ.
AMBIENTE.



TRAVERTIN
stonea

BODENPLATTE

60 x 40 x 3 cm
60 x 90 x 3 cm
Oberfläche getrommelt



STUFENPLATTE

122 x 35,5 x 3 cm
SETZSTUFE
122 x 15 x 2 cm



SOCKELLEISTE

40 x 7,0 x 1,5 cm



BLOCKSTUFE

100 x 35 x 15 cm
getrommelt



WÜRFEL

10 x 10 cm
3 cm Stärke
Oberfläche getrommelt



NATURSTEINMAUER

1 to = ca. 2,2-2,3 m² Ansicht
Mauertiefe 18 cm
7,5 cm Höhe
15 cm Höhe
22 cm Höhe
Abdeckplatten



www.stonea.at



ONLINE
KALKULATOR

SET KLEIN 1,44 m²

19,5 x 19,5 x 3 cm
19,5 x 40,0 x 3 cm
40,0 x 40,0 x 3 cm
40,0 x 60,0 x 3 cm
Oberfläche getrommelt

POOL

Poolabdeckung 122 x 35,5 x 3 cm
Poolecke außen 45 x 45 x 3 cm
1 Rundstab



VERBLENDER

Höhe 10 cm und 15 cm
Stärke 2,5 cm
Länge 20-40 cm
gespalten und getrommelt

ECKSTÜCK

Höhe 10 cm und 15 cm
Stärke 2,5 cm
Längen
20 cm auf 10 cm
30 cm auf 15 cm
gespalten und getrommelt





TRAVERTIN SILVERATO

TRAVERTIN



BODENPLATTE

60 x 40 x 3 cm
60 x 90 x 3 cm
Oberfläche geschliffen
und getrommelt
Kante gesägt



STUFENPLATTE

60 x 30 x 3 cm
1 Rundstab
geschliffen



SETZSTUFE

60 x 14 x 2 cm



SOCKELLEISTE

8 x 50 x 1 cm

POOL

Poolabdeckung
60 x 30 x 3 cm
1 Rundstab
geschliffen

Poolecke
außen 60 x 60 x 3 cm
(eine runde Kante innen
30 x 30 x 3 cm)



NATURSTEINMAUER

7,5 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm
15 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm
22 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm



www.stonea.at




BILDER
GALERIE



SAA KALKSTEIN

Exklusiv

SAA IST DIE ERDE. SO SPIEGELT DER NAME
DIE FARBGEBUNG DIESES EXKLUSIVEN
NATURSTEINS WIDER.



SAA KALKSTEIN

Brilliant. Matig. Eindrucksvoll.

DURCH DIE HOMOGENE MINERALVERTEILUNG MIT OFT RICHTUNGSLOSER TEXTUR BESITZT DER GRANIT EINE GLEICHMÄSSIG SCHÖNE OPTIK. DER (EDEL-)STEIN GEHÖRT ZUR GRUPPE DER TIEFENGESTEINE UND EIGNET SICH GUT FÜR STARK BEANSPRUCHTE FLÄCHEN. DURCH DEN SCHIMMER AUS QUARZ, FELDSPAT UND GLIMMER ENTSTEHT EIN EINZIGARTIGER EINDRUCK.



GRANIT



GRANIT

GRANIT

Stonea

BODENPLATTE

60 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 90 x 2 cm
grau, padang dark



STUFENPLATTE

B: 35 cm, L: 140 / 250 cm
Stärke 3 cm

SETZSTUFE

H: 14 cm, L: 140 / 250 cm
Stärke 2 cm
grau, padang dark



BLOCKSTUFE

100 x 35 x 15 cm
grau, padang dark



PALISADE

beidseitig verwendbar
10 x 10 x 60 cm
padang dark
10 x 10 x 50 cm
10 x 10 x 75 cm
10 x 10 x 100 cm
grau



CIOTTOLI

9,5 x 9,5 x 2 cm
grau, padang dark

PFLASTERPLATTE

9 x 9 x 4 cm
grau, padang dark
9 x 9 x 7 cm
grau
20-30 x 17 x 4 cm
grau, padang dark



KLEINSTEIN

GROSSSTEINPFLASTER

6 / 8 cm, 8 / 10 cm



POOL

Poolabdeckung
130 x 33 x 3 cm
1 Rundstab
grau, padang dark

Poolecke
außen 43 x 43 x 3 cm

SOCKELLEISTE

50 x 8 x 1,2
grau, padang dark



RANDLEISTE

8 x 20 x 33 cm
Oberfläche gestockt
100 x 20 x 5 cm
100 x 30 x 5 cm
Oberfläche geflammt
mit Fase
grau



GRANIT

Vielfältig. Dynamisch. Natürlich.

DIE HART-QUARTZ-SANDSTEINE VON STONEA SPIEGELN DIE BUNTE VIelfALT INDIENS WIDER. DYNAMISCHE UND BRUCHRAUE OBERFLÄCHENSTRUKTUREN BELEBEN JEDEN AUSSENBEREICH. DIE FLÄCHEN FÜGEN SICH NAHTLOS IN DAS LEBENDIGE AMBIENTE EIN.




SANDSTEIN INDIA LEMON

SET KLEIN 1,44 m²
39 x 59 x 2,5 cm
39 x 39 x 2,5 cm
19 x 39 x 2,5 cm
19 x 19 x 2,5 cm
bruchrau




BODENPLATTEN

60 x 90 x 2,5 cm
60 x 40 x 2,5 cm
bruchrau



STUFENPLATTE

125 x 35 x 4 cm
mit Fasse
125 x 35 x 4 cm
mit Rundstab



SETZSTUFE

125 x 20 x 2 cm
bruchrau

BLOCKSTUFE

100 x 35 x 15-17 cm
bruchrau



SOCKELLEISTE

40 x 7 x 1,5 cm
bruchrau



WÜRFEL

8 x 8 x 6-8 cm
bruchrau



**BORDSTEIN,
RANDLEISTE,**
100 x 25 x 8 cm
bruchrau




NATURSTEINMAUER

1 to = ca. 2 m² Ansicht
Mauertiefe 20 cm
Höhe 9-12 cm, Länge 30-50 cm
Abdeckplatten 100 x 30 x 4 cm

POOL


Poolabdeckung
125 x 35 x 4 cm
bruchrau mit 1 Rundstab

Poolecke
außen 60 x 60 x 4 cm
innen 35 x 35 x 4 cm




SANDSTEIN INDIA SKY GREY

SANDSTEIN



SANDSTEIN INDIA LEMON



POLYGONALPLATTEN

GROSSFORMAT 4-7 Stk. / m²

1,5-2,5 Stärke

2,5-3,5 Stärke



KLEINFORMAT 8-13 Stk. / m²

1,5-2,5 Stärke

extradünn 0,8-1,2 Stärke



BODENPLATTE

60 x 40 cm

60 x 60 cm

Kante gebrochen

Stärke 2,5-4 cm

27 x 57 cm

57 x 57 cm

Kante geschnitten

Stärke 1,3-2,5 cm



STUFENPLATTE

Breite 35 cm, freie Längen
(innerhalb 80-120 cm)

Stärke 3-4 cm

mit Fasse oder mit Rundstab



SETZSTUFE

Höhe 15 cm, freie Längen
(innerhalb 80-120 cm)

Stärke 1,5-2,5 cm



WÜRFEL

10 x 10 cm


Stärke 2,5-4 cm



SOCKELLEISTE

Höhe 10 cm, 37 cm

Stärke 0,8-1,2 cm



POOL

Poolabdeckung
100 x 35 x 3 cm
mit 1 Rundstab

Poolecke außen
50 x 50 cm


*Auffallend.
Elegant.*

QUARZIT IST EINER DER HÄRTESTEN UND AM WENIGSTEN EMPFINDLICHEN NATURSTEINE AM MARKT. ER WIRD DURCH DIE UMWANDLUNG AUS SANDSTEIN GEWONNEN, WEIST ABER EINEN DEUTLICH HÖHEREN HÄRTEGRAD AUF. DER BRASILIANISCHE QUARZIT IST FROSTSICHER UND KANN IM GESAMTEN AUSSENBEREICH EINGESETZT WERDEN.



BRASILIANISCHER

QUARZIT





LUSERNA

LUSERNA
Stone

BODENPLATTE

15 cm/2-4 cm, spaltrau, gelb-mix,
35 cm/2-4 cm, spaltrau, gelb-mix,
Kante gesägt, freie Länge



BODENPLATTE

15 cm/1,5-2,8 cm getrommelt
35 cm/1,5-2,8 cm getrommelt
gelb-mix, freie Länge



POLYGONALPLATTEN

Normalformat 2/4 cm,
Großformat 2/4 cm,
spaltrau, gelb-mix



PFLASTERSTEINE

6/8 cm, gelb mix



STUFENPLATTE

35x150 cm (2-teilig), 3-4,5 cm,
Oberfläche spaltrau, Kante gesägt,
Längskante abgedickt auf 3 cm, gelb-mix

SETZSTUFE

14x150 cm (2-teilig), 2-3,5 cm,
Oberfläche spaltrau, Kante gesägt,
gelb-mix

MAUER TOPURE

unregelmäßiger Mauerstein,
Breite 20-30 cm, Höhe 6-25 cm,
mixcolor

MAUERVERBLENDSTEINE

6/8 cm gelb-mix,
Vorderkanten maschinell gespalten

TROCKENMAUERSTEINE

Tiefe 18-25 cm, Länge 25-50 cm,
Höhe 8-12, mixcolor



GNEIS BIASCA



BODENPLATTE

60 x 40 x 2 cm
60 x 40 x 3 cm
60 x 90 x 3 cm
geflammt – gebürstet
Kanten gefast



STUFENPLATTE

140 x 35 x 3 cm
Vorderkante geflammt – gebürstet
Längskante gefast

SETZSTUFE

140 x 15 x 2 cm
Vorderkante geflammt – gebürstet

SOCKELLEISTE

50 x 8 x 1 cm
Oberfläche geflammt
Kanten gefast

BLOCKSTUFE

100 x 35 x 15 cm
Oberfläche geflammt – gebürstet
Kanten gefast

MAUER

7,5 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
15 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
22 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
Kanten gesägt



www.stonea.at



BILDER
GALERIE

G N E I S


BIASCA

Puristisch.

DER NACH DER ITALIENISCHEN ORTSCHAFT BENANNTE GRANITSTEIN BIASCA EIGNET SICH BESTENS FÜR DEN EINSATZ IM AUSSENBEREICH. DIE GERADE STRUKTUR UND DIE PURISTISCHE OBERFLÄCHE LASSEN AUS DESIGNTRÄUMEN WIRKLICHKEIT WERDEN.

Bestimmt. Vertraut. Zuhause.

SCHON FÜR DIE ALTEN RÖMER GALT DER PORPHYR ALS ULTIMATIVER GLÜCKSTEIN. DIESER SÜDTIROLER STEIN MIT DER TYPISCHEN STRUKTUR SUBVULKANISCHEN GESTEINS BESTICHT DURCH SEIN VERTRAUTES, ROT-BRAUNES FARBENSPIEL UND VERLEIHT IHREM ZUHAUSE EINE KLASSISCHE, ZEITLOSE BESTIMMTHEIT.



www.stonea.at



ONLINE
KALKULATOR

PORPHYR
stonea

BODENPLATTE

Breite 20 cm
Breite 25 cm
Stärke 2-4 cm



Breite 15 cm
Breite 20 cm
Breite 25 cm
Breite 30 cm
Breite 35 cm
Stärke 3-6 cm

POLYGONALPLATTE

Dünnsformat 1-3 cm
Normalformat 2-5 cm
Großformat 2-4 cm



KLEINSTEIN

6 / 8 cm
8 / 10 cm



SOCKELLEISTE

Höhe 8 cm
Stärke 1 cm
freie Längen



LEISTENSTEIN

Höhe 20-25 cm
Stärke 6 und 8 cm
freie Längen



STUFENPLATTE


Breite 35 cm,
freie Längen
Kante gebrochen,
Stärke 3-4 cm
Kante geschnitten,
Stärke 3 cm



SETZSTUFE

Höhe 12 cm, freie Längen
Stärke 2,5-3 cm





SÜDTIROLER

PORPHYR

Anmutend.

GERADE IM POOLBEREICH BESTECHEN NATURSTEINE NEBEN IHRER ÄSTHETIK DURCH HOHE DRUCKFESTIGKEIT UND GERINGE ABRIEBSWERTE. NATURSTEIN VERWANDELT JEDE POOL-LANDSCHAFT IN EINEN ORT DER HARMONIE UND BRINGT ELEGANZ IN DIE FLÄCHENGESTALTUNG.



TRAVERTIN

Poolabdeckung
122 x 35,5 x 3 cm
1 Rundstab

Poolecke
außen 45 x 45 x 3 cm



GRANIT

Poolabdeckung
130 x 33 x 3 cm
1 Rundstab
grau, padang dark

Poolecke
außen 43 x 43 x 3 cm

SAA KALKSTEIN

Poolabdeckung
60 x 30 x 3 cm
1 Rundstab
geschliffen

Poolecke
außen 60 x 60 x 3 cm
(eine runde Kante innen
30 x 30 x 3 cm)

STONEA INDIA SKY GREY / LEMON

Poolabdeckung
125 x 35 x 4 cm
bruchrau mit 1 Rundstab

Poolecke
außen 60 x 60 x 4 cm
innen 35 x 35 x 4 cm

QUARZIT

Poolabdeckung
100 x 35 x 3 cm
mit 1 Rundstab


Poolecke außen
50 x 50 cm



www.stonea.at



BILDER
GALERIE



INDIA LEMON

STOOPS

*Natursteinmauer.
Verlässlich.
Stabil.
Kraftvoll.*

ENTSPRECHENDES FACHWISSEN UND NEUE, EINZIGARTIGE IDEEN
BILDEN DEN AUSGANGSPUNKT FÜR BESONDERS EDLE MAUERWERKE,
DIE ALS GESTALTUNGSELEMENTE RÄUME STRUKTURIEREN.

LUSERNA
stonea

MAUER TOPURE

unregelmäßiger Mauerstein
Breite 20-30 cm, Höhe 6-25 cm
Tiefe 18-25 cm
mixcolor

MAUERVERBLENDSTEINE

Tiefe 6/8 cm, Breite 9-13 cm
freie Länge, gelb-mix
Vorderkanten maschinell gespalten

TROCKENMAUERSTEINE

Tiefe 18-25 cm
Länge 25-50 cm
Höhe 8-12 cm
mixcolor



www.stonea.at



BILDER
GALERIE

PORPHYR
stonea

PORPHYR NATURSTEINMAUER

1 to = ca. 4,3 m² Ansicht
Mauertiefe ca. 12 cm



LUSERNA



PORPHYR



BARGE QUARZIT



**TOLINO
NATURSTEINMAUER**
1 to = ca. 2 m² Ansicht
Mauertiefe 18-25 cm



**BARGE QUARZIT
VORMAUERWERK**
1 to = 4,5-5 m² Ansicht
Mauertiefe 8-13 cm



MAUER



INDIA SKY GREY



BIASCA



INDIA NATURSTEINMAUER

1 to = ca. 2 m² Ansicht
Mauertiefe 20 cm
Höhe 9-12 cm, Länge 30-50 cm
Abdeckplatten 100 x 30 x 4 cm
lemon und sky grey



BIASCA NATURSTEINMAUER

7,5 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
15 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
22 Höhe, Länge 30 / 45 / 60
Tiefe 18 cm
Kanten gesägt



TRAVERTIN NATURSTEINMAUER

1 to = ca. 2,2-2,3 m² Ansicht
Mauertiefe 18 cm
7,5 cm Höhe
15 cm Höhe
22 cm Höhe
Abdeckplatten 100 x 30 x 6 cm
silverato und noce



SAA KALKSTEIN



SAA NATURSTEINMAUER

7,5 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm
15 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm
22 cm Höhe, freie Länge 25-45 cm

Verblender

TRAVERTIN VERBLENDER

20-40 x 10 cm
20-40 x 15 cm
2,5 cm Stärke

SEASHELL VERBLENDER


20-40 x 10 cm
20-40 x 15 cm
2,5 cm Stärke



SANDSTEIN

SANDSTEIN VERBLENDER

15 x 60, 1,5-3,5 cm Stärke



TRAVERTIN



NATURSTEINMAUER LEMON

MAUER






1 STONEA
Haftbrücke und
Mittelbettmörtel




2 STONEA
Drainagemörtel

3 Drainagematte



STONEA VERLEGEMATERIAL

EIGENE ENTWICKLUNG



4 STONEA
Natursteinkleber



5 STONEA
Fugenmörtel



stonea

SHOWROOM GRAZ

INDOOR & OUTDOOR




www.stonea.at

Stonea


NATURSTEIN**IDEEN** WIE SONST NIRGENDWO

Kormann GesmbH & Co KG
 Alte Poststraße 171, 8020 Graz
 Telefon 0316/5971-0, Fax 0316/5971-241
 info@stonea.at, www.stonea.at

Showroom Indoor & Outdoor



Naturstein & Tiefbau Lager Puntigam
 Lagergasse 368, 8055 Graz



www.stonea.at

TRAVERTIN stonea	SAA KALKSTEIN stonea	INDISCHER SANDSTEIN stonea	BRASIL QUARZIT stonea	ARGE QUARZIT stonea
PORPHYR stonea	GRANIT stonea	BIASCA GNEIS stonea	TOLINO stonea	LUSERNA stonea